



L'Alga

Ocean technology

L'Alga, SAFEGUARD

Professional instruction Manual

L'Alga

Ocean technology



L'Alga. SAFEGUARD

Professional instruction Manual

**Your professional SafeGuard THERMAL PROTECTOR
for healthier and stronger hair before, during, and after
chemical treatments.**

SafeGuard is a new technology that emerges from the need to protect the hair before, during and after professional treatments such as lightening, bleaching or straightening.

SafeGuard reconnects broken bonds in the hair that occur during thermal, heat ironing and chemical treatments; it is safe and effective for all types of hair.

SafeGuard is a pure active ingredient: free of silicones, sulfates, and coloring and has never been tested on animals.



L'Alga. SAFEGUARD

For Bleaching or Lightening with Foils

The amount of **SafeGuard** used depends strictly on the amount of bleach powder being used, not the amount of the combined developer and bleach powder*.

1. Use the attached dosing dispenser to measure the correct amount of **SafeGuard**.
2. For every **30 grams** (1 fl. oz) of bleaching powder add **7.5 ml** (0.25 fl. oz) of **SafeGuard** and mix together with the developer according to client's individual hair and shade.
3. Please use the same precautions as you always would when working with lighteners.

*It is well known that bleach has a heat reaction to chlorine and other mineral deposits found in water and on hair. If you are having a heat reaction, it is not due to SafeGuard; this is caused by the bleach interacting with the minerals. Please rinse hair immediately if this occurs.



For Balayage Technique

Use **7.5 ml** (0.25 fl. oz) of **SafeGuard** per **30 gram** (1 fl. oz) scoop of lightener for Balayage.

The amount of **SafeGuard** used in Balayage varies depending on the volume of developer being used with the Balayage technique. If the highest volume of lightener you are using is 40 vol. please note that with **SafeGuard** you will have a 30 vol. result.

Heat applied using an attached diffuser may speed up the processing time.

***SafeGuard works great on extensions!**

L'Alga. SAFEGUARD

For any Cream Bleach

For every **60 ml** (2 fl. oz) or less of cream bleach add **7.5 ml** (0.25 fl. oz) of **SafeGuard** and mix together with the developer according to client's individual hair and shade.

The processing time of Lightener varies.

It takes longer to process, but healthier hair is worth the extra time.

Heat: **SafeGuard** will work with heat. Heat speeds up the chemical reaction of everything so be watchful and check **every 3 to 5 minutes** as you normally would.

For all Color Types

For every **60 ml** (2 fl oz) or less of color add **7.5 ml** (0.25 fl. oz) of **SafeGuard** and mix with the developer according to client's individual hair and shade.



A dramatic profile photograph of a woman's head and shoulders. Her hair is a voluminous, multi-colored mohawk, featuring shades of blue, green, and purple. The background is dark, making the bright hair stand out. She has a serious expression, looking downwards and to her left.

L'Alga.
SAFEGUARD

L'Alga. SAFEGUARD

For On-Scalp Lightener Technique

SafeGuard may be added to your on-scalp lighteners, but we do not recommend using more than **20 vol.** on the scalp. Longer processing time may occur.

DAMAGE CONTROL

When a client has very damaged, over-processed hair and wants to bleach or color:

The day before, apply a **SafeGuard** pre-treatment cocktail of **SafeGuard** diluted with one application of **L'Alga.BOOST Conditioner** or **L'Alga.SEACURE Mask**.



Pre-Treatment for Straightening or any other Keratin Treatment

SafeGuard works great with keratin treatments. By using this beforehand, hair will be silkier, softer, shinier and stronger; hair will also be more flexible and resistant to breakage. It is important to do this before beginning a keratin treatment as **SafeGuard** penetrates hair from within to strengthen.

Mix **7.5 ml** (0.25 fl. oz) of the **SafeGuard** and **50 ml** (1.7 fl. oz) water in an applicator bottle. Apply on the hair and saturate thoroughly. Leave on for **5 minutes** and, without rinsing, layer **L'Alga.BOOST Conditioner** or **L'Alga.SEACURE Mask** over it and thoroughly comb through.

Leave on for an additional **10 to 20 minutes**. Shampoo with **L'Alga.SEAWET Shampoo** and continue with the Keratin or straightening treatment as normal.



L'Alga. SAFEGUARD

Reconstructive System for dry, damaged or over-processed hair

Recommended to use on hair that is over-processed, weak and dry-for an end result of stronger, more manageable hair that is full of shine.

Mix **7.5 ml** (0.25 fl. oz) of **SafeGuard** with **50 ml** (1.7 fl. oz) of water in an applicator bottle. Apply from roots to ends. Saturate hair and comb through.

Leave on for **5 or more minutes**. Without rinsing, apply a generous amount of **L'Alga.BOOST Conditioner** or **L'Alga.SEACURE Mask** and comb through once. Leave on for a minimum of **10 minutes** or more and then rinse.

Double the amount for very long or thick hair.

ATTENTION:

If hair is severely over-processed, refrain from using heat until the **SafeGuard** reconstructive system has been used to restore the health, strength and integrity of the hair.



Bumping up developer volume:

Use the same developer volume as you normally would when working with lighteners, bleaching or color and according to client's individual hair and shade.

Do not bump up developer volume with base color, gloss toners or high-lift lighteners.

Do not bump up the developer volume with lightener on baby-fine hair as it is already very fragile to begin with.

Do not bump up developer volume for on-scalp bleach.

L'Alga. SAFEGUARD

FR

IT

Votre **PROTECTEUR THERMIQUE** professionnel pour des cheveux sains et forts avant, durant et après les traitements chimiques.

Il protège les cheveux des agressions des traitements chimiques : mèches et balayages, décolorations et lissages.

Il reconstruit les ponts brisés au sein de la kératine des cheveux, garantit des cheveux plus forts, plus doux et soyeux après les soins.

Comme solution pré-traitement active sur les ponts, il fournit une protection totale des cheveux. Avant les colorations chimiques ou les procédés de lissage. Utiliser le **Safeguard Thermal Protector** pour restructurer les cheveux compromis ou l'ajouter à un autre traitement pour donner la meilleure garantie contre les ruptures. Pour réparer les cheveux extrêmement secs et fragiles. Il va avoir un effet à long terme, reconstruisant des cheveux plus beaux et plus forts. Il élimine l'effet frisottis en maintenant le mouvement naturel des cheveux et en facilitant coiffage et styling.

Mode d'emploi :

1. Tous les 30 grammes (1 fl oz) de poudre décolorante ajouter 7.5 ml (0.25 fl oz) de **SafeGuard**. Utiliser un développeur selon le type et la teinte des cheveux du client.

2. Tous les 50-60 ml (1.7-2 fl oz) de lotion colorante ajouter 7.5 ml (0.25 fl oz) de **SafeGuard**. Utiliser le développeur selon le type et la teinte des cheveux du client.

3. Avant de procéder au lissage, mélanger 7.5 ml (0.25 fl oz) de **SafeGuard** avec 50 ml d'eau et appliquer uniformément en partant des racines. Peigner toute la chevelure avec soin, laisser agir pendant 5 minutes et continuer avec le soin lissant normalement.

4. Comme soin normal réparateur des ponts - effectuer le shampoing avec L'Alga.SEAWET SHAMPOO et tamponner les cheveux avec une serviette. Mélanger 7.5 ml (0.25 fl oz) de **SafeGuard** et une application au choix de L'Alga.BOOST CONDITIONER ou de L'Alga. SEACURE MASK. Peigner soigneusement tous les cheveux et laisser agir pendant 10-15 minutes. Rincer.

Sans Sulfates ni Parabènes

Pour des techniques plus professionnelles, reportez-vous au mode d'emploi SafeGuard.

PROTETTORE TERMICO professionale per capelli più sani e forti, prima, durante e dopo i servizi chimici. Protegge i capelli dai danni dei trattamenti chimici: mèches e colpi di sole, decolorazioni e stirature. Ripara i legami danneggiati della cheratina nei capelli e li rende più forti, più morbidi e setosi dopo i servizi.

Come soluzione pre-servizio attiva sui legami, fornisce una protezione totale dei capelli. Prima delle colorazioni chimiche o dei processi di stiratura. Utilizzare il **SafeGuard Thermal Protector** per ristrutturare i capelli compromessi o aggiungerlo ad un altro servizio per fornire la garanzia ottimale anti-rottura. Per riparare i capelli estremamente secchi e fragili. Dona un effetto a lungo termine ricostruendo capelli più sani e forti. Elimina l'effetto crespo mantenendo il movimento naturale dei capelli e consentendo gestibilità e facilità nello styling.

Uso:

1. Per ogni 30 grammi (1 fl oz) di polvere decolorante aggiungere 7.5 ml (0.25 fl oz) di **SafeGuard**. Usare lo sviluppatore in base al tipo ed alla tonalità di capelli del cliente.

2. Per ogni 50-60 ml (1.7-2 fl oz) di crema colorante aggiungere 7.5 ml (0.25 fl oz) di **SafeGuard**. Usare lo sviluppatore in base al tipo ed alla tonalità di capelli del cliente.

3. Prima del processo di stiratura miscelare 7.5 ml (0.25 fl oz) di **SafeGuard** con 50 ml d'acqua ed applicare su tutti i capelli dalla base alle punte. Pettinare tutta la chioma con cura, lasciare in posa per 5 minuti e continuare con il normale trattamento lisciante.

4. Come normale trattamento riparatore dei legami - effettuare lo shampoo con L'Alga.SEAWET SHAMPOO e tamponare i capelli con una salvietta. Mescolare 7.5 ml (0.25 fl oz) di **SafeGuard** con una dose d'applicazione di L'Alga.BOOST CONDITIONER o L'Alga.SEACURE MASK. Pettinare con cura tutti i capelli e lasciare in posa per 10-15 minuti. Risciacquare.

Senza Solfati e Paraben.

Per tecniche più professionali seguire il manuale d'istruzioni SafeGuard.


Ocean technology

Tu PROTECTOR TÉRMICO profesional para un cabello más sano y fuerte antes, durante y después de los tratamientos químicos.

Protege el cabello de los daños provocados por los tratamientos químicos como mechas, reflejos, decoloraciones o planchados.

Repara los enlaces rotos de la queratina en el cabello y garantiza un cabello más fuerte, más suave y sedoso después de los tratamientos.

Como solución activa antes del tratamiento sobre los enlaces, proporciona una protección total del cabello. Antes de las coloraciones químicas o los procesos de planchado. Utilizar el **Safeguard Thermal Protector** para reparar el cabello dañado o añadirlo a otro tratamiento para proporcionar la máxima garantía contra la rotura. Para reparar el cabello extremadamente seco y frágil. Aporta un efecto a largo plazo haciendo que crezca un cabello más bonito y fuerte. Elimina el efecto encrespado manteniendo el movimiento natural del cabello y permitiendo un peinado más dócil y sencillo.

Uso:

1. Por cada 30 gramos (1 fl oz) de polvo decolorante añadir 7,5 ml (0,25 fl oz) de **SafeGuard**. Utilizar el líquido revelador en función del tipo y el tono del cabello del cliente.

2. Por cada 50-60 gramos (1,7-2 fl oz) de loción colorante añadir 7,5 ml (0,25 fl oz) de **SafeGuard**. Utilizar el líquido revelador en función del tipo y el tono del cabello del cliente.

3. Antes del proceso de planchado mezclar 7,5 ml (0,25 fl oz) de **SafeGuard** con 50 ml de agua y aplicar sobre todo el cabello empezando por las raíces. Peinar toda la cabellera con delicadeza, dejar reposar durante 5 minutos y continuar con el tratamiento alisador normal.

4. Como tratamiento normal reparador de los enlaces, lavar con el CHAMPU L'Alga.SEAWET y secar el cabello con una toalla. Mezclar 7,5 ml (0,25 fl oz) de **SafeGuard** con una aplicación de L'Alga.BOOST CONDITIONER o de L'Alga.SEACURE MASK. Peinar con delicadeza todo el cabello y dejar reposar durante 10-15 minutos. Aclarar.

No contiene sulfatos ni parabenos.

Para técnicas más profesionales, por favor, consultar el manual de instrucciones de SafeGuard.

Ihr professioneller THERMOSCHUTZ für gesünderes und kräftigeres Haar vor-, während- und nach chemischen Behandlungen.

Schützt das Haar vor Schäden, die durch chemische Behandlungen verursacht wurden: Aufhellungen, Blondierungen und Glättungen.

Baut gebrochene Keratin-Bindungen, die durch chemische Behandlungen im Haar entstanden sind wieder auf und garantiert, dass nach jeder Behandlung, das Haar kräftiger, weicher und seidiger wirkt.

Als aktive Lösung für die Vorbehandlung der Bindungen, bietet es totalen Schutz für das Haar schon vor den chemischen Färbungen und Glättverfahren.

Safeguard Thermal Protector verwenden um geschädigtes Haar zu restrukturieren oder als Zusatz zu einer anderen Behandlung, dadurch wird der maximale Schutz gegen Haarbruch garantiert. Für extrem trockenes und brüchiges Haar. Eliminiert den Krause-Effekt und die natürliche Bewegung im Haar, Frisierbarkeit und leichtes Styling bleiben erhalten.

Anwendung:

1. Pro 30 Gramm Blondierpulver (1 fl oz) 7,5 ml (0,25 fl oz) **SafeGuard** hinzufügen. Verwenden Sie den Entwickler abgestimmt auf das Haar und Farbton des Kunden.

2. Pro 50-60 ml (1,7-2 fl oz) Färbelotion 7,5 ml (0,25 fl oz) **SafeGuard** hinzufügen. Verwenden Sie den Entwickler abgestimmt auf das Haar und Farbton des Kunden.

3. Vor dem Glättverfahren 7,5 ml (0,25 fl oz) **SafeGuard** mit 50 ml Wasser vermengen und auf das gesamte Haar auftragen, dabei beim Ansatz beginnen. Gut durchkämmen, 5 Minuten einwirken lassen und wie gewohnt die Haare glätten.

4. Als Bindungsreparierende-Behandlung - nach der Haarwäsche mit dem L'Alga.SEAWET SHAMPOO das Haar mit einem Handtuch abtupfen. 7,5 ml (0,25 fl oz) **SafeGuard** mit einer Anwendung von L'Alga.BOOST CONDITIONER (BALSAM) oder L'Alga.SEACURE MASK (MASKE) mischen. Das gesamte Haar gut durchkämmen und 10-15 Minuten einwirken lassen. Ausspülen.

Ohne Sulfate und Parabene.

Für professionellere Techniken verweisen wir Sie auf die Bedienungsanleitung SafeGuard.



Ocean technology

L'Alga. SAFEGUARD

RU

Ваш профессиональный ТЕРМОЩИТ для использования до, во время и после химической обработки волос.
Укрепляет и оздоравливает волосы, защищает их от агрессивного воздействия химической обработки: мелирования, обесцвечивания и разглаживания. Восстанавливает поврежденный кератин и делает волосы сильнее, мягче и шелковистее после каждого применения.

Продукт для использования до химической обработки волос, обеспечивающий волосам защиту и сохраняющий кератин. Применяется до химического окрашивания или распрямления. Кроме того, **SafeGuard Thermal Protector** применяется для восстановления поврежденных волос или добавляется к какому-либо другому продукту для сохранения кератина. Восстанавливает даже самые сухие и ломкие волосы. Продукт оказывает на волосы долгосрочный оздоравливающий эффект, благодаря чему они становятся красивыми и сильными. Устраняет пушение, не нарушает естественных изгибов волос и облегчает расчесывание и укладку.

Применение:

1. На каждые 30 грамм (1 жид. ун.) обесцвечивающего порошка добавить 7,5 мл (0,25 жид. ун.) **SafeGuard**. Использовать активатор цвета в зависимости от типа и оттенка волос клиента.
2. На каждые 50-60 мл (1,7-2 жид. ун.) окрашивающего лосьона добавить 7,5 мл (0,25 жид. ун.) **SafeGuard**. Использовать активатор цвета в зависимости от типа и оттенка волос клиента.

3. До начала процесса разглаживания смешать 7,5 мл (0,25 жид. ун.) **SafeGuard** с 50 мл воды и нанести на волосы по всей длине, начиная от корней. Тщательно расчесать волосы, оставить для воздействия на 5 минут и продолжить нормальную разглаживающую обработку.

4. В качестве обработки волос по восстановлению кератина – промыть волосы шампунем L'Alga.SEAWET SHAMPOO, промокнуть их полотенцем. Смешать 7,5 мл (0,25 жид. ун.) **SafeGuard** с одной дозой L'Alga.BOOST CONDITIONER (БАЛЬЗАМА) или L'Alga.SEACURE MASK (МАСКИ). Тщательно расчесать волосы по всей длине и оставить для воздействия на 10-15 минут. Смыть водой.

Без сульфатов и парабенов.

Информация по применению продукта для более профессиональных способов обработки приведена в руководстве по использованию SafeGuard.



قليلًا باستخدام المنشفة. خلط 7,5 مل (0,25 أوقية سائل) من SafeGuard مع جرعة تطبيق L'Alga BOOST CONDITIONER (باسم) أو L'Alga SEACURE MASK (قناة). التمشيط بعناية كامل الشعر والانتظار لمدة 10 - 15 دقيقة. الشطف من جديد. التقنيات أكثر مهنية، نرجو مراجعة دليل الإرشادات SafeGuard. بدون كبريتات وبرابينات.

THERMAL PROTECTOR

الواقي الحراري المهني للحصول على شعر سليم وقوى قبل، خلل وبعد العلاجات الكيميائية. يحمي الشعر من أضرار العلاجات الكيميائية: تفتيح الخصل والتقويمات البقعية، تغييرات اللون والكي. يصلح الأربطة المققطعة للكيراتين في الشعر ويضمن الشعر الأقوى، الأتمم والحرير بعد المعالجة.

بمتابة محلول علاج أسيجي فعال على الأربطة يوفر الوقاية الكاملة للشعر. قبل عمليات الصبغ الكيميائية أو عمليات الكي. استخدام (الواقي الحراري) **SAFEGUARD THERMAL PROTECTOR** لإصلاح الشعر المتضرر أو لإضافته إلى علاج آخر لتوفير الضمان الممتاز ضد التقويم. لتصحيح الشعر الجاف جداً والضعيف. يمنع الفاعلية لمدة طويلة عيدها بنية الشعر بشكل أجمل وأقوى. يزيل نمط الخشونة بالمحافظة على الحركة الطبيعية للشعر سامحاً بمعالجة وتسهيل عملية التصفييف.

الاستعمال:

1. لكل 30 غرام (1 أوقية) من المسحوق المقفتح للون إضافة 7,5 مل (0,25 أوقية سائل) من SafeGuard. إستعمال أداة التقطيف بموجب نوع لون شعر العميل.

2. لكل 50 - 60 غرام (1,7 - 2 أوقية سائل) من محلول الصابون اضافة 7,5 مل (0,25 أوقية سائل) من SafeGuard. إستعمال أداة التقطيف بموجب نوع لون شعر العميل.

3. قبل عملية الكي خلط 7,5 مل (0,25 أوقية سائل) من SafeGuard مع 50 مل من الماء والتطبيق على كافة الشعر إبتداءً من الجذور. تمشيط كامل الشعر بعناية، الانتظار لمدة 5 دقائق و المتانعة بالعلاج التمليس العادي.

4. بمتابة العلاج العادي المصلح للأربطة - القيام بالشامبو مع L'Alga SEAWEET SHAMPOO وتجفيف الشعر الطحلب



l'Alga
Ocean technology

www.lalga.com