




JUUKSURI HÜGIEEN JA TERVISEKAITSE

E-RAAMAT ON KOOSTATUD VASTAVALT
TERVISHOIUTEENUSTE KORRALDAMISE
SEADUSELE, TERVISEKAITSE SEADUSELE,
TERVISEAMETI JUHENDITELE,
KEMIKAALISEADUSELE, NING
KOSMEETIKATEENUSE OHUTUSE NÕUETELE.

1. Hügieen ja nakkushaiguste ennetamine

Juuksuri töö on otseses kontaktis kliendi nahaga ja bioloogiliste materjalidega (nt higi, veretilgad nahavigastuste korral), seetõttu on hügieeni ja nakkushaiguste ennetamine ülioluline.

Põhiprintsiibid:

- Hoia töökoht ja töövahendid alati puhtad ja korras.
- Käsi pestakse enne ja pärast iga klienti sooja vee ja seebiga ning vajadusel kasutatakse käte desinfitseerimisvahendit.
- Ühekordsed vahendid (nt kindad, kaelapaber, vatipadjad) kasutatakse ainult ühe kliendi puhul.
- Tööpindade ja toolide puhastus tehakse regulaarselt, vähemalt kord päevas ja vajadusel pärast iga klienti.
- Haigussümptomitega klienti (nt lööve, haavandid, palavik) ei teenindata.
- Töötaja ei tohi teenust osutada, kui tal on nakkusohtlik haigus (nt gripp, COVID-19, hepatiit, naha seenhaigus vms).

Õiguslik alus:

- rahvatervishoiu seadus
- Sotsiaalministri 24.08.2025 määrus nr 41 „Nõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele”

Ilusalongi hea hügieenitava põhjalik kokkuvõte

1.1 Hügieeni olulisus ilusalongis

Salongi hügieen on iga pakutava iluteenuse võtmekomponent. Kõrgel tasemel puhtuse tagamine aitab minimeerida mikroobide ja infektsioonide levikut töökeskkonnas ning luua klientidele positiivse kogemuse.

See omakorda kujundab ettevõttele hea maine ja usalduse. Iluteenuste osutamine tähendab kokkupuudet erinevate klientidega ja hoolduse pakkumist juuksuriteenusest pediküürini, mistõttu on ülitähtis, et esiplaanil oleks hügieenireeglite nõuetekohane täitmine ja korralik majapidamine.

Puhas ja turvaline keskkond aitab vältida probleeme nagu ristsaastumine ja haigustekitajate edasikandumine.

Ristsaastumise ohud:

Iluteenindaja tööriistad (nt kammid, käärid, pintsetid) on ristsaastumise peamised allikad.

Panustamata jätmine hügieeni võib kergesti viia seente, viiruste, parasiitide ja bakterite levikule klientide vahel, suurendades infektsiooniriski.

Tuleb veenduda, et infektsiooniriskid töökohal on kontrolli all ja haigustekitajad ei kandu inimeselt inimesele.



1.2 Terviseriskide kategooriad ilusalongis

Ilusalongi tegevusest tulenevad mikrobioloogilised riskid jagunevad nelja potentsiaalse haigustekitaja rühma:

- **Bakterid:** Mikroskoopilised üherakulised organismid, mis paljunevad kiiresti ja võivad põhjustada infektsioone (nt *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Pseudomonas*). Nende kogunemis- ja paljunemisvõimalused salongis peavad olema minimeeritud.
- **Viirused:** Haigustekitajad, kes elavad ja paljunevad elusrakkudes. Viiruslikud nakkushaigused, eriti verenakkused (B-, D-, C-viirushepatiit ja HIV), on iluteeninduses murettekitavamad kui bakterid, sest neile on vähe viirusvastaseid ravimeid ja antibiootikumid neid ei hävita.
- **Seened:** Enamasti dermatofüüdid ja pärmseened, mis võivad põhjustada naha- ja limaskestade infektsioone.
- **Parasiidid:** Seotud nakkushaigustega, näiteks peataid ja sügelisest.

Nähtavate infektsioonitunnustega isikud ei tohi kliente teenindada ega ise iluteenuseid saada, et vältida ristsaastumist ja haiguspuhanguid.

Asümptomaatilised isikud võivad samuti olla nakkusohtlikud, mistõttu tuleb järgida hea hügieenitava reegleid iga kliendi ja protseduuri puhul.



1.3 Hea hügieenitava võtmelülid (Standardabinõud)

Hügieeni tagab igapäevaste tegevuste kompleks, mille eesmärk on tõkestada mikroorganismide ülekannet ja vähendada nakkushaiguste riski.

Salongi sisekujundus:

- Seinä- ja põrandapinnad ning sisekujunduselemendid peavad olema heas korras, kergesti puhastatavad ja vajadusel desinfitseeritavad, kasutades veekindlat, mitteimavat ja mittetoksilist materjali.
- Eelistada ühekordseid paberrätikuid riidest käterätikutele. Riidest käterätikud tuleb peale kasutamist pesta. Lihtsalt kuivatamine pole lubatud. Sama kehtib ka kliendikatte kohta.
- Vältida vaipu ja kasutada tugevat mittelibedat põrandakatet.
- Tööruumis peab olema paigaldatud vähemalt üks kraanikauss sooja ja külma joogiveega, mis asub mugavalt töökoha lähedal (paari sammu raadiuses). Võrreldes varasema määrusega nr 86, kus veevarustuse olemasolu pidi olema tagatud teenuse osutamise ruumis, on uus sõnastus paindlikum. See võimaldab teenuseosutajal arvestada teenuse iseloomu ja tööprotsesside vajadusi, et tagada hügieenitingimuste täitmine talle sobival viisil.
- Soovituslikult tuleks siiski tagada vähemalt üks kraanikauss, mis asub teenuse osutamise koha vahetus läheduses ja on alati kergesti ligipääsetav – see aitab tagada teenuse kvaliteedi ja klientide ohutuse.
- Valamu suurus ja kuju peab võimaldama tõhusat hügieeniprotseduuri; heaks lahenduseks peetakse infrapunasensoriga kraane.
- Tualettruumi ja tööruumi valamu sihtotstarve erineb (isiklik vs. tööprotsesside hügieen).
- Materjalide ja steriliseerimisseadmete jaoks peab olema piisavalt ruumi.
- Desinfitseerimisel või keemilisel steriliseerimisel on ülitähtis tagada tõhus kohtventilatsioon.
- Klienditsoonid (ooteruum, raha käitlemise koht) ja personali puhke- ning söömisalad peavad olema tööst ja laoruumidest eraldi.

Isiklik hügieen:

- Iluteenindaja peab hoidma end puhtana. Halb isiklik hügieen (nt mustad küünealused, pesemata käed või riided) võib põhjustada mikroorganismide levikut.
- Kätehügieen: käte pesemine ja kuivatamine on standardabinõude peamine punkt mikroorganismide ülekandumise minimeerimiseks. Käed tuleb pesta ja kuivatada enne iga protseduuri. Vältida tuleb tahke tükiseebi kasutamist, eelistada dosaatoriga vedelseepi. Pärast pesemist on korralik kuivatamine lahutamatu osa. Eelistada tuleks paberrätikuid elektrilistele õhukuivatitele, sest viimastega kaasneb ristsaastumise oht.
- Küüned: sõrmeküüned peavad olema lühikesed (mitte pikemad kui 2 mm sõrmeotsast) ja puhtad. Pikad ja kunstküüned, samuti lõhenenud küünelakk, soodustavad mustuse ja mikroorganismide kogunemist. Haavad ja marrastused kätel tuleb katta plaastriga.
- Riietus ja ehted: kanda sobiva löikega ja kergesti pestavat tööriietust, soovitatavalt lühikeste varrukatega. Tööriided tuleb hoida teistest riietest eraldi. Ehted võivad olla ristinfektsiooni allikaks ja põhjustada vigastusi, mistõttu on soovitatav neist loobuda või vähemalt mitte kanda pikki ja rippuvaid ehteid. Kellad ja randmeehted tuleb enne käte pesemist eemaldada.
- Tervisekontroll: iluteenuseid osutavatel töötajatel on tervisekontroll enne tööle asumist kohustuslik, et ennetada nakkushaiguste levikut klientidele. Täiendav tervisekontroll võib olla vajalik nakkuse leviku või nakkushaiguse ilmnemisel töökollektiivis.

Tervisetõend on seotud kohustusliku riskianalüüsiga. Tõendi annab välja ja pikendab töötervishoiuarst (selline pädevus on ka mõnel perearstil).

Ettevõtjal on kohustus saata oma töötajad töötervishoiuarsti juurde. Iseenda tööandja saadab end ise.

Töötervishoiuarst määrab aja, millal tuleb tõendit uuendada. See on otseselt seotud riskianalüüsiga ja võib olla seetõttu salongiti erinev.

Tööandjal on õigus nõuda tööle asujalt tervisetõendi esitamist, kui eelmise tõendi väljastamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat või tervisekontrolli läbimine ning uue tõendi väljastamine on töö iseärasuste tõttu põhjendatud.

Tööandja võib töötaja saata täiendavale tervisekontrollile kindlate juhtumite korral (näiteks nakkushaiguste puhang kollektiivis) kui ka üldise ennetusmeetmena. Täiendava tervisekontrolliga seotud kulud peab katma tööandja.

Nakkushaiguste tervisekontrolli reguleerib Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse avaneb uues vahekaardis (NETS) § 13 „Töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontroll nakkushaiguste suhtes”.

Isikukaitsevahendid (IKV): kasutatakse mikroorganismide ülekandumise minimeerimiseks.

- Kaitsekindad: valitakse sihtotstarbe järgi. Mittesteriilseid ühekordseid nitril- ja latekskindaid kasutatakse kokkupuutel vere, kehavedelike, kahjustatud naha või invasiivsete protseduuride korral. Kindad pannakse puhastele ja kuivadele kätele ning eemaldatakse kohe pärast kasutamist; neid ei desinfitseerita ega kasutata teisele kliendile. Vinüülkindaid kasutatakse protseduurideks, kus verega kokkupuude on ebatõenäoline.
- Kaitsekitlid/kilepõlled: kasutatakse naha ja riie kaitseks pritsmete või vere/kehavedelikega kokkupuute korral. Need on ühekordselt kasutatavad ja vahetatakse pärast iga klienti.
- Kaitsemaskid: kasutatakse kliendi kaitseks kontaktsete protseduuride ajal. Iluteenindaja kaitsmiseks nakkusohu korral soovitatakse FFP2 respiraatorit ilma klapita. Mask eemaldatakse, kui see on niiskunud, kõhimisel/aevastamisel või möödunud on 3 tundi.
- **Aseptiline tegevus:** Hõlmab puhastamist, desinfitseerimist ja steriliseerimist, et tagada vahendite ja keskkonna nakkusohutuse puudumine

Tööriistad ja instrumendid:

- Eelistada ühekordseid vahendeid.
- Korduskasutatavad vahendid puhastatakse, desinfitseeritakse ja vajadusel steriliseeritakse pärast iga kasutuskorda vastavalt tootja juhisele.
- Pärast puhastamist tuleb instrumendid korrapäraselt kuivatada ja hoiustada puhtas, kuivas, tolmuvas kohas. Märjad või valesti kuivatatud instrumendid on seotud vee kaudu levivate nakkushaigustega.
- Teravaid vahendeid käsitletakse ettevaatlikult ja asetatakse kohe spetsiaalsesse märgistatud konteinerisse.
- Salongi rätikuid ja riidesemeid pestakse regulaarselt (alates 60°C) ning iga kliendi jaoks kasutatakse eraldi rätikut.

vahendite abil.

On olemas keemilisi desinfitseerimisvahendeid, mis ühendavad puhastava ja desinfitseeriva toime – nende kasutamisel pole eelnev pesemine ega kuivatamine vajalik.

Pindade desinfitseerimine

Alkoholi baasil desinfitseerimisvahendid on kõige kiirema toimega. Enne nende kasutamist tuleb veenduda, kas vahendil on ka puhastavad omadused. Kui ei ole, tuleb pinnad esmalt puhastada mustusest ja eritistest, sest alkohol ei oma puhastavat toimet ning mustal pinnal ei saavutata desinfitseerivat efekti.

Kõik pinnad ei talu alkoholi. Üldreegel on, et kõvasid pindu võib desinfitseerida alkoholi sisaldava vahendiga, samas kui pehmeid pindu (nt plastik, nahk, kumm, puit) tuleb puhastada alkoholivaba desinfitseerimisvahendiga.

Töökorraldus

Pärast iga klienti tuleb desinfitseerida kõik pinnad, mis on olnud otseses kokkupuutes kliendiga. See ei hõlma põrandaid ega kraanikausse, mille puhastamise sagedus sõltub klientide arvust ja aastaajast. Igapäevaseks hoolduseks piisab pindade pesemisest orgaanilist mustust eemaldava pesuainega.

NB! Kindlasti ei sobi aine, millega desinfitseeritakse pindasid või instrumente, kätele ja vastupidi – kätele mõeldud antiseptikumid ei sobi pindade ja instrumentide desinfitseerimiseks.

Küll aga võib leida kaasaegseid desinfitseerimisvahendeid, mis on universaalsed ja vastavalt kasutusjuhendile ning kontsentratsioonile sobivad kasutamiseks nii pinna- kui seadmete ja instrumentide desinfitseerimiseks.



Steriliseerimine ilu- ja isikuteeninduses

Eesmärk:

- Hävitada kõik mikroorganismid töövahenditelt.
- Vältida nakkusohtu kliendi ja töötaja vahel.

Steriliseerimine on vajalik, kui:

- Töövahend puutub kokku naha või limaskestaga.
- Töövahend läbib naha (nt tangid, käärid, nõelad).

Steriliseerimise meetodid

- Kuulsterilisaator
- Kuumaõhusterilisaator
- Keemiline ehk külmsterilisatsioon

Kuulsterilisaator

Toimimine:

- 200–250 °C temperatuur kuumades klaaskuulides.
- Mõjub kiiresti metallvahenditele.

Puudused (Terviseamet, Gurjanova 2018):

- Ebaefektiivne kõrge riskiga instrumentide steriliseerimisel.
- Väike maht – kõik vahendid ei mahu sisse.
- Käepidemed ei saa piisavalt kuuma.
- Ületäitmine vähendab efektiivsust.

Kuumaõhusterilisaator

Eelised:

- Suurem maht ja ühtlasem kuumus.
- Võimaldab instrumente täielikult steriliseerida.

Sobib:

- Ainult metallist töövahenditele.

Ei sobi:

- Puidust või plastikust instrumentidele – need kuuluvad külmsterilisatsiooni.

Keemiline (külm) steriliseerimine

Kasutusala:

- Töövahendid, mis ei talu kuumust (nt kumm, puit, plast).
- Vahendid, mis võivad puutuda kokku vere või seeneeostega.

Töötapid:

1. Aseta vahendid spetsiaalsesse keemilisse lahusesse.
2. Peale steriliseerimist loputa ja kuivata hoolikalt.

Enne steriliseerimist

Kõik instrumendid tuleb:

1. Puhastada mehaaniliselt (nt harjaga).
2. Desinfitseerida.
3. Kuivatada.

⚠ Pesemata vahendid võivad moodustada kõrbekihi, mis kaitseb mikroobe kuumuse eest ja muudab steriliseerimise ebaefektiivseks.

Steriliseeritud töövahendite hoiustamine

Õige hoiustamine:

- Kuivatatud vahendid asetada suletud hoiukarpi, millel on õhuava.
- Ära hoia kõiki vahendeid ühes karbis – komplekteeri eraldi karbid vastavalt kliendile.
- Puhasta hoiukarbid enne uute vahendite asetamist desinfitseeriva lapiga.

Kui vahend pole enam steriilne

Järgnevad olukorrad muudavad vahendi mittesteriilseks:

- Steriilne vahend võetakse karbist, kuid seda ei kasutata.
 - Vahend kukub põrandale.
 - Vahend puutub kokku mittesteriilse pinna või tolmuaga.
- ➡ Sellised töövahendid tuleb uuesti desinfitseerida või steriliseerida.

Töökorraldus

- Hoia piisavalt tööriistakomplekte, et vältida töö katkestamist klientide vahel.
- Päeva lõpus:
 - Puhasta kõik töövahendid.
 - Desinfitseeri või steriliseeri vastavalt vajadusele.
 - Kontrolli hoiustamist.

Kokkuvõte

- Steriliseerimine on hügieeni oluline osa.
- Õige meetodi valik sõltub töövahendi materjalist ja kasutusest.
- Korralik puhastamine, steriliseerimine ja hoiustamine tagavad kliendi ja töötaja ohutuse.

Ümbritseva keskkonna puhastamine:

- Töökoha ümber kogunenud karvad ja küüned tuleb kiiresti eemaldada, et vältida õnnetusi ja mikroorganismide levikut.
- Ruume ja põrandaid puhastatakse regulaarselt, vähemalt kord päevas. Tähelepanu tuleb pöörata sageli katsutavatele pindadele.
- Puhastamist alustatakse puhtamatelt pindadelt/ruumist ja liigutakse määrdunudumate suunas, et vältida ristsaastumist.
- Mööblit (nt kušetid, toolid) puhastatakse pärast iga kasutuskorda. Eelistada tuleks kergesti puhastatavast materjalist mööblit (nt vinüül, PVC)

Jäätmekäitlus:

- Illusalongis tekivad tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed (teravad ja torkivad jäätmed, nakkusohtlikud jäätmed). Nakkusohtlikkuse kahtlusel tuleb lähtuda ettevaatusprintsipist.
- Ristsaastumise vältimiseks tuleb muretseda eraldi jäätmekäitluskohad üldjäätmete, saastunud jäätmete ja teravate esemete jaoks.
- Jäätmemahuti peab olema isesulguva kaanega ja kergesti puhastatav/desinfitseeritav.
- Jäätmed eemaldatakse salongist nii sageli kui vaja, vähemalt tööpäeva lõpus. Nakkusohtlikud jäätmekonteinerid ja kotid täidetakse vaid pooles ulatuses.

Ventilatsioon:

- Korralik ventilatsioon on ülitähtis õhusaaste riskiteguritega kokkupuute minimeerimisel, õhu kaudu levivate infektsioonide ülekanderiski leevendamisel ning siseõhu kvaliteedi parendamisel.
- Tagada tuleb minimaalne õhuvahetus 2,5 l/s m² kohta.
- Salongi tööruum peab olema naaberruumide suhtes alarõhuline, et vältida saasteaurude levimist.
- Ventilatsioonisüsteemide korrapärane hooldus tagab nende tõhususe.

Valgustus:

- Korralik valgustus muudab tööülesanded lihtsamaks, aitab tagada hügieeni ning ohutut liikumist.
- Ebapiisav või liiga tugev valgustus võib põhjustada silmade väsimust, peavalu, stressi ja tööõnnetusi.
- Teatud protseduuride puhul on abiks luuplambid silmade pinget vähendamisel ja nägemisväsimuse ennetamisel.

Kosmeetikatoodete kasutamine:

- Tuleb kontrollida minimaalset säilimistähtaega ja toote kasutamisaega pärast avamist.
- Ristsaastumise vältimiseks ei tohi jagada tooteid teiste isikutega ega pista kliendi nägu/keha puudutanud tööriistu tagasi tootesse. Kasutada tuleb puhast tööriista (nt spaatlit) väikese koguse toote eraldamiseks. Iga kliendi jaoks tuleb kasutada ühekordseid käsnasid ja puhtaid puudripahve. Juukseviimistlustooteid ei võeta avatud purgist näpuga vaid spaatliga.

Mis on kosmeetikatoode?

Kosmeetikatoode on aine või segu, mis on mõeldud inimese keha välispindade (naha, juuste, küünte, huulte jms) või suuõõne limaskestadega kokkupuuteks eesmärgiga neid puhastada, lõhnastada, kaitsta, muuta nende välimust või hoida neid heas seisundis.

Kosmeetikatoodete ohutuse ja nõuetele vastavuse eest vastutavad tootja, importija ja levitaja.

Mis ei ole kosmeetikatoode?

Kui tootel on muu kasutusviis või eesmärk, ei kuulu see kosmeetikatoodete hulka.

Näiteks:

- Biotsiidid – desinfitseerivad või putukaid tõrjuvad vahendid.
- Ravimid ja meditsiiniseadmed – kui tootel on raviv toime või see on mõeldud süstimiseks.

Kosmeetikatoote märgistus

Kosmeetikatoodete pakendil peab olema selgesti loetav ja kustutamatu teave, mis võimaldab tarbijal toodet teadlikult valida. Märgistus sisaldab:

- Toote nimetust ja otstarvet;
- Tootja või importija nime ja aadressi (ning päritoluriiki, kui toode on imporditud);
- Netokogust (grammides või milliliitrites);
- Säilimistähtaega („Parim enne...” või avatud purgi sümbol);
- Koostisosade loetelu (INCI-nimetused, lõhnaained „parfum” või „aroma”, värvained CI-koodidega, nanomaterjalid märgisega nano);
- Vajadusel hoiutingimusi ja ettevaatusabinõusid.

Kui kogu teavet ei mahu pakendile, lisatakse see infolehele või etiketile.

Kosmeetikatoote säilivus

- Kui toote minimaalne säilimisaeg on alla 30 kuu, märgitakse see kuupäevana („Parim enne...” või liivakella sümbol).
- Kui säilivusaeg on üle 30 kuu, märgitakse avatud kreemipurgi sümbol koos kuude arvuga (nt 12M). Seetähendab, et toode sobib kasutamiseks 12 peale avamist.

Levitaja peab enne müüki veenduma, et toote säilivusaeg pole möödunud

.Koostis ja ohutus

Koostisosad esitatakse kahanevas järjekorras nende lisamise hetkel. Väiksemas koguses (alla 1%) aineid võib loetleda mistahes järjekorras.

- Parfüümid ja lõhnaained märgitakse sõnaga parfum või aroma.
- Nanomaterjalid tähistatakse sulgudes sõnaga nano.
- Allergeensed lõhnaained (26 ainet) tuleb eraldi välja tuua, kui nende sisaldus ületab lubatud piiri.

KMR-ained (kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised) on üldjuhul keelatud, välja arvatud teaduslikult hinnatud ja ohutuks tunnistatud erandid.

Eri tüüpi kosmeetikatooted

- Päikesekaitsetooted – peavad kaitsma nii UVA- kui UVB-kiirguse eest. Soovitav on kasutada vähemalt SPF 30 ja uuendada kaitset regulaarselt.
- Juuksevärvid – võivad sisaldada keemilisi aineid, mis tekitavad allergiat. Enne kasutamist on soovitatav teha tundlikkuse test.
- Hambavalgendustooted – kuni 0,1% vesinikperoksiidi sisaldusega tooted on tarbijale müügil, tugevamad ainult hambaarstidele.

Piiripealsed tooted

Kui toote eesmärk või koostis ei ole selgelt kosmeetiline (nt desinfitseeriv geel või toidulisand), hinnatakse seda juhtumipõhiselt ja määratakse, kas tegemist on kosmeetika, ravimi, biotsiidi vms tootega.

Selleks, et saada teada, kuidas üks või teine aine on kosmeetikatoodete määrusega reguleeritud ja millist funktsiooni ta kosmeetikatootes täidab, saab kasutada [CosIng andmebaasi avaneb uues vahekaardis](#), ja kui koostises on nimetatud erinevaid ladinakeelseid taimi, siis nende eestikeelseid vasteid saab uurida [Tartu Ülikooli taimenimede andmebaasist avaneb uues vahekaardis](#).

Soovimatu mõju kosmeetikatoodete kasutamisel

Soovimatu mõju on iga ebasoodne reaktsioon, mis tekib inimese tervisele kosmeetikatoote tavapärasel või mõistlikult eeldataval kasutamisel.

Näiteks võivad sellised mõjud olla nahaärritus, lööve või allergiline reaktsioon.

Tõsine soovimatu mõju (TSM) on juhtum, mille tagajärjel tekib:

- ajutine või püsiv tervisehäire,
- puue,
- vajadus haiglaraviks,
- kaasasündinud väärareng,
- eluohtlik seisund või surm.

Tõsisest soovimatust mõjust teatamine

Kosmeetikatoodete määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikkel 23 sätestab, et:

- Tõsisest soovimatust mõjust peab viivitamata teatama vastutav isik ja levitaja;
- Teade ja info parandusmeetmete kohta tuleb edastada pädevale asutusele selles riigis, kus mõju ilmnes;
- Eestis on pädev asutus Terviseamet.

Tõsise juhtumi andmed edastatakse Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele ICSMS-süsteemi kaudu, et tagada ühtne ja turvaline info vahetus.

Kõik andmed soovimatute mõjude kohta kuuluvad kosmeetikatoote ohutuse aruande osana dokumenteerimisele.

Tõsise soovimatu mõju korral:

☎ Võta ühendust Terviseametiga

- Telefon: 794 3500
- E-post: info@terviseamet.ee



ALLIKAD

ilusalongi hea tava 27.05.2022 Leheküljed: 2;3;12;4;5;6;7;8;9;10

www.terviseamet.ee

<https://terviseamet.ee/keskkonnatervis/ettevotjale-ja-kohalikule-omavalitsusele/ilu-ja-isikuteenused#kas-kliendi-teavitam>

<https://terviseamet.ee/keskkonnatervis/ettevotjale-ja-kohalikule-omavalitsusele/ilu-ja-isikuteenused#kas-sooja-ja-kulma-v>

<https://www.terviseamet.ee/kemikaali-tooteohutus/biotsiidid>

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qId=1491978648050&uri=CELEX%3AO2009R1223-20170303)

[qId=1491978648050&uri=CELEX%3AO2009R1223-20170303](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qId=1491978648050&uri=CELEX%3AO2009R1223-20170303)

<https://www.terviseamet.ee/kemikaali-tooteohutus/kosmeetikatooted-info-ettevotjale>

www.allergialiit.ee

www.cleanella.ee

Ilmu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsioon. www.terviseamet.ee

https://www.kliinik.ee/haiguste_abc/ekseem/id-283